

# **Tổng hợp 11 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giới giai đoạn sớm an toàn nhất**

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường thấy, do vi rút HPV dẫn đến. Bệnh lây cơ bản do giao hợp tình dục không đảm bảo. Tuy nhiên, vi rút này cũng có thể lây qua một số con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

## **Tác nhân của bệnh sùi mào gà**

Tác nhân của bệnh lý sùi mào gà là virus

HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là virút gây ra u nhú tại người). Đây là loại vi rus có ADN và chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV khác nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn đến bệnh ở vùng kín.

Các type virus không giống nhau sẽ dẫn tới bệnh tại một số tại vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... dẫn tới bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... dẫn tới bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh tại vùng nhạy cảm, đây là các type ít có nguy cơ gây ra ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua 1 bộ thuốc trị sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ giới**

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những dược sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ dễ thấy cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Giao hàng miễn phí: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn quốc cho khách hàng.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và hỗ trợ người sử dụng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

## **Thuốc chữa trị sùi mào gà thật giả như thế nào?**

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 270k-410k.! không nên phải mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây ra bệnh chuyển biến phức tạp. Chính vì thế bệnh nhân phải tìm mua cả bộ trị liệu sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu trình cụ thể cũng như phải mua ở nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người bị bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt nên mua cả bộ trị liệu bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bị mắc bệnh có thể tìm mua bộ chữa trị sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị, Kem bôi, liệu pháp, Giấy hướng dẫn rõ ràng cách dùng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh sùi cũng như Kiên cử ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu



- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

## **Các triệu chứng của bệnh sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-11 tháng, nên người bệnh thường coi thường cũng như không chú ý tới những thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay tuy nhiên không gây cảm giác

đau ngứa. Ở người bị bệnh nam, mụn thường hình thành đầu tiên ở quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân dương vật. Còn tại bệnh nhân nữ, thì mụn sẽ mọc tại môi sinh dục, bên trong vùng kín, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu cũng như mùi thối. Song vậy, sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với nam giới, bởi hình thái giải phẫu cậu bé của nữ khó khăn cũng như ăn sâu với các bộ phận sinh dục ở bên trong hơn.

Lúc giao hợp tình dục, người bị mắc bệnh sẽ cảm thấy đau rát bộ phận sinh dục, thậm chí gây ra ra máu âm đạo ở phái đẹp hay lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở tại vùng bẹn háng và có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào của quý mà còn tấn công vào một số khu vực khác trên cơ thể

như: mắt, miệng, vom họng, hậu môn,...

Khi có một số dấu hiệu nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến một số Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để thăm khám tìm ra cũng như chữa trị kịp thời. Bệnh sùi mào gà có thể trị cao nhất ở giai đoạn sớm khi mới có một số biểu hiện, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

## **Bệnh lý sùi mào gà có lây không?**

Bệnh lý sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh sùi mào gà, người bị mắc bệnh vẫn có thể lây nhiễm vi rút cho người khác.

Bệnh lan truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào dương vật của bạn tình bằng miệng cũng có thể truyền

nhiễm vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh sùi mào gà đều truyền nhiễm vi rút lúc quan hệ dục tình không an toàn. Có thể nói, điều kiện âm đạo tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là giao hợp tình dục không an toàn? đây có thể là việc bạn quan hệ không an toàn với khá nhiều người mà không hề dùng BCS. Cuối cùng, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh rất khó làm chủ, tăng nguy cơ lây cho rất nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, vùng hậu môn,... đây là một trong một số tác nhân khiến mọi người bị mắc bệnh sùi mào gà ở miệng, ở vùng hậu môn.

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm ở cả nam cũng như nữ**

Quá trình phát triển của sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với những biểu hiện đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi tạo ra nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ đầu): người bệnh hình thành những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh lý sùi phát triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như số lượng; dẫn đến ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý, thậm chí cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.
- Thời kỳ biến chứng (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): người bị mắc bệnh có triệu chứng bội nhiễm, vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch khá nhiều, loét và ra

máu. Nguy hiểm hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được chữa khỏi, bệnh nhân vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hoặc do vi rus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có hiện trạng tiêu cực một số hiện tượng nguyên phát.

Vậy nên, người bị mắc bệnh cần phát hiện sớm và chữa trị bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn các biến chứng và nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành những nốt mụn thịt đầu tiên. Bên dưới là một vài hình ảnh sùi mào gà để người bị bệnh có thể tham khảo và nhận biết:

# Cách trị liệu bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung trị bệnh sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV và định chủng. Cần kiểm tra nghiệm một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Kiểm tra và chữa bạn tình.

Cách thức điều trị bệnh sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt sùi, vị trí của chúng, các tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như mang thai và một số bệnh ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bị mắc bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

## **Thuốc điều trị bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương thức trị bằng thuốc bao gồm các loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn

thương bệnh sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết các phương thức chữa này phải được dùng một hoặc khá nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

## **Các cách thức điều trị khác:**

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm các cách thức trị loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) cũng như một số cách thức trị liệu phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh lý sùi.. Phương thức trị liệu phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các kỹ thuật sử dụng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn và bốc bay



tổn thương sùi. Các dược sĩ chuyên khoa thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang thiết bị chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê tại chỗ (hoặc dẫn tới mê) để tránh đau. Liệu pháp laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít xuất huyết, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm seọ, đau cũng như các thay đổi sắc tố bề mặt da.

Phác đồ áp lạnh: liệu trình áp lạnh sử dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh lý sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây ra đau trong quá trình thực hiện; những tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp và loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được dùng trong thời kỳ có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện dùng năng lượng điện để đốt cháy thương tổn sùi.

Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến tê tại chỗ để bớt đau nhức. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương sùi. Tất cả tình trạng được điều trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng tránh căn bệnh sùi mào gà**

Phương pháp ngăn ngừa bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là sử dụng bao cao su. Lúc giao hợp tình dục tốt nhất hãy sử dụng các giải pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau khi quan hệ, cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ và cẩn thận. Song song đó, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh lý sùi

mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng quan hệ với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine phòng vi rus HPV, nhờ vậy giảm điều kiện xâm nhập của virút vào cơ thể. Một số dược sĩ chuyên khoa khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 13 cho đến 26. Nếu như tiêm vaccine khi chưa giao hợp dục tình, chúng sẽ phát huy tác dụng hiệu quả nhất.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện ra, chữa bệnh tận gốc. Như vậy vừa làm chủ hiện trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho người dân xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 19 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn đầu chất lượng nhất, thuốc trị

sùi mào gà và một số lưu ý lúc dùng thuốc điều trị bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải tự giác đi khám, điều trị ở Cơ Sở Y Tế - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn thiếu tự tin nào khác phải giải đáp về sùi mào gà, thuốc trị liệu sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.